

Stuhlproben

Test auf okkultes Blut 1x 2x 3x

1. Geben Sie eine haselnussgrosse Menge Stuhl in ein trockenes Röhrchen.
2. Bei mehreren Untersuchungen die Entnahme jeweils im Abstand von 2 Tagen vornehmen.
3. Bewahren Sie die Probe im Kühlschrank auf.
4. Jede Probe muss innerhalb von 8 Stunden ins Labor gebracht werden.

Stuhlkultur 1x

1. Geben Sie eine haselnussgrosse Menge Stuhl in ein trockenes Röhrchen.
2. Bewahren Sie die Probe im Kühlschrank auf.
3. Bringen Sie die Probe innerhalb von 24 Stunden ins Labor.

Parasitenuntersuchung 1x 2x 3x

1. Geben Sie eine haselnussgrosse Menge Stuhl in ein Röhrchen mit Flüssigkeit (SAF) und in ein trockenes Röhrchen.
2. Bei mehreren Untersuchungen die Proben im Abstand von jeweils 2 Tagen entnehmen.
3. Bewahren Sie die Probe bei Raumtemperatur auf.
4. Jede Probe muss innerhalb von 24 Stunden ins Labor gebracht werden.

Nachweis von Oxyuren(Madenwürmern) (Klebebandtest)

Madenwürmer sind Darmwürmer, die ihre Eier nachts am After ablegen. Durch das Aufkleben eines durchsichtigen Klebebands auf die Perianalhaut beim Aufwachen lassen sich die Eier „entnehmen“, um sie unter dem Mikroskop zu untersuchen.

Benötigtes Material

- Objektträger
- Durchsichtiges Klebeband
- Objektträgerhalter (Schutzhülle)

Die Entnahme erfolgt nach dem Aufstehen, vor der Körperpflege und dem ersten Stuhlgang :

1. Nehmen Sie ein Stück durchsichtiges Klebeband. Verwenden Sie kein undurchsichtiges Klebeband, da dies die Untersuchung unter dem Mikroskop nicht zulässt.
2. Die Klebeseite des Klebebands auf die Falten am Analrand aufbringen und einige Sekunden lang andrücken.
3. Ziehen Sie das Klebeband ab und kleben Sie es auf den Objektträger, ohne zu fest zu drücken. (Siehe Abbildung 1)
4. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Klebeband.
5. Legen Sie die beiden Objektträger in einen Objektträgerhalter.
6. Waschen Sie sich die Hände.
7. Beschriften Sie die Objektträger und den Behälter mit Ihrem Vor- und Nachnamen.
8. Die Hülle muss noch am selben Tag ins Labor gebracht werden.

